











|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>PIC16LF18426-E/ST</b></p>   |
|  | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Micrel / Microchip Technology</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> RAM COMPARATOR</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">PIC16LF18426-E/ST.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2509 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>               |   |

**Spezifikationen**

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                             | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a>                                |
| Hersteller                                | <a href="#">Micrel / Microchip Technology</a>                    |
| Beschreibung                              | RAM COMPARATOR   |
| Kategorie                                 | <a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Eingebettet -</a> |
| Teilstatus                                | 2509 pcs Stock   |
| Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd)         | 1.8 V ~ 3.6 V  |
| Supplier Device-Gehäuse                   | 14-TSSOP   |
| Geschwindigkeit                           | 32MHz  |
| Serie                                     | PIC® XLP™ 16F  |
| RAM-Größe                                 | 2K x 8   |
| Programmspeichertyp                       | FLASH  |
| Programmspeichergöße                      | 28KB (16K x 14)  |
| Peripherals                               | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT                            |
| Verpackung                                | Tube   |
| Verpackung / Gehäuse                      | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)                                  |
| Oszillatortyp                             | Internal   |
| Betriebstemperatur                        | -40°C ~ 125°C (TA)   |
| Anzahl der E / A                          | 12   |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited)  |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit           | 13 Weeks   |
| Bleifreier Status / RoHS-Status           | Lead free / RoHS Compliant                                       |
| EEPROM Größe                              | 256 x 8  |
| detaillierte Beschreibung                 | PIC PIC® XLP™ 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz                 |
| Datenwandler                              | A/D 11x12b, D/A 1x5b   |
| Kerngröße                                 | 8-Bit  |
| Core-Prozessor                            | PIC  |
| Connectivity                              | I²C, LINbus, SPI, UART/USART                                     |

Sie können auch interessiert

sein:

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  <p><b>PIC16LF18426-E/SL</b><br/>Micrel / Microchip Technology<br/>RAM COMPARATOR</p> |  <p><b>PIC16LF18426-E/JQ</b><br/>Micrel / Microchip Technology<br/>RAM COMPARATOR</p> |  <p><b>PIC16LF18426-I/ST</b><br/>Micrel / Microchip Technology<br/>RAM COMPARATOR</p>  |  <p><b>PIC16LF18426T-I/ST</b><br/>Micrel / Microchip Technology<br/>RAM COMPARATOR</p>                   |
|  <p><b>PIC16LF18426-I/JQ</b><br/>Micrel / Microchip Technology<br/>RAM COMPARATOR</p> |  <p><b>PIC16LF18426-E/P</b><br/>Micrel / Microchip Technology<br/>RAM COMPARATOR</p>  |  <p><b>PIC16LF18426T-I/SL</b><br/>Micrel / Microchip Technology<br/>RAM COMPARATOR</p> |  <p><b>PIC16LF18425T-I/SL</b><br/>Micrel / Microchip Technology<br/>COMPARATOR, DAC, 12-BIT<br/>ADCC</p> |

**PIC16LF18426-E/ST** Zugehöriges

Mehr

|                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <a href="#">Schlüsselwort</a>     | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> |
| <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> |
| <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> |
| <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> | <a href="#">PIC16LF18426-E/ST</a> |