







	<b>TPA2000D1GQCR</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	TPA2000D1GQCR
	<b>Hersteller / Marke:</b>	N/A
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC AMP AUDIO PWR 2W MONO D 48BGA
	<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1608 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen	
Artikelnummer	TPA2000D1GQCR
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC AMP AUDIO PWR 2W MONO D 48BGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Linear - Verstärker -
Teilstatus	1608 pcs Stock
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 5.5 V
Art	Class D
Supplier Device-Gehäuse	48-BGA MICROSTAR JUNIOR (4x4)
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	48-VFBGA
Ausgabetypp	1-Channel (Mono)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Max Ausgangsleistung x Kanäle @ Last	2W x 1 @ 4 Ohm
Eigenschaften	Depop, Differential Inputs, Short-Circuit Protection,

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TPA2000D1PWR</b> N/A IC AMP AUDIO PWR 2W MONO 16TSSOP</p>	 <p><b>TPA1882-SR</b> 3PEAK</p>	 <p><b>TPA2000D1PWG4</b> N/A IC AMP AUDIO PWR 2W MONO 16TSSOP</p>	 <p><b>TPA1864-TR</b> 3PEAK 3PEAK TSSOP14</p>
 <p><b>TPA2000D1</b> TI TI TSOP</p>	 <p><b>TPA2000D1PWRG4</b> N/A IC AMP AUDIO PWR 2W MONO 16TSSOP</p>	 <p><b>TPA200</b> ST ST DO-15</p>	 <p><b>TPA2000D1PW</b> N/A IC AMP AUDIO PWR 2W MONO 16TSSOP</p>

**TPA2000D1GQCR** Zugehöriges Mehr

Schlüsselwort	TPA2000D1GQCR Datenblatt	TPA2000D1GQCR-Datenblätter	TPA2000D1GQCR PDF	TPA2000D1GQCR
TPA2000D1GQCR Electronic	TPA2000D1GQCR-Komponenten	TPA2000D1GQCR-Verteiler	TPA2000D1GQCR-Bild	TPA2000D1GQCR-Teil
TPA2000D1GQCR Preis	TPA2000D1GQCR Hersteller	TPA2000D1GQCR Bild	TPA2000D1GQCR Aktie	TPA2000D1GQCR Inventar
TPA2000D1GQCR Neu	TPA2000D1GQCR Original	TPA2000D1GQCR garantiert	TPA2000D1GQCR RFQ	TPA2000D1GQCR Online bestellen